

SERIE DM REVESTIMIENTO DE GOMA Y RECUBRIMIENTO RECUBRIMIENTO

Para bandas termoplásticas accionadas por tracción positiva



Higiénico y de marcha suave

El recubrimiento de PU higiénico supremo Premium Hygienic de Interroll es idóneo para aplicaciones en el sector alimentario, con sus elevadas exigencias en materia de higiene: fácil de limpiar y extremadamente resistente a ataques por aceite, grasa o productos químicos. Este revestimiento garantiza también una marcha suave y, debido a su reducida abrasión, asegura una larga vida útil de la banda. Este recubrimiento está disponible para las bandas termoplásticas accionadas por tracción positiva más corrientes así como para motores en aplicaciones con bandas accionadas por tracción positiva.

Nota: Es importante realizar un cálculo del esfuerzo de tracción de la banda y de la velocidad de la banda adaptados al mayor diámetro exterior del mototambor. Tenga presente al respecto el factor de velocidad (VF) indicado en la tabla página 119.




SERIE DM REVESTIMIENTO DE GOMA Y RECUBRIMIENTO RECUBRIMIENTO

Para bandas termoplásticas accionadas por tracción positiva

Datos técnicos

Material	Interroll Premium Hygienic PU
Rango de temperatura	-40 hasta +80 °C
Dureza Shore	82 ± 5 Dureza D

Versiones



OD = Diámetro exterior en mm PCD = Diámetro de círculo primitivo en mm

Selección de producto Revestimiento de goma para DM 0080

Fabricante de la banda	Serie	Revestimiento de goma para DM 0080			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Intralox	TD 8026 PU (endless)	13	104,2	OD + BT	1,32
Volta	SuperDrive Pulley (H/M)	10	126,4	OD + BT	1,55
	Mini SuperDrive Pulley (H/M)	15	121	OD - BT	1,48
Ammeraal	SoliFlex PRO 2 mm (endless PU-lightblue)	7	111	OD + BT	1,39
	SoliFlex PRO 3 mm (endless PU-lightblue)	7	111	OD + BT	1,40
Habasit	CD.M25 (endless)	12	100,7	102,7	1,26
	CD.M25 – Lace	12	100,7	102,7	1,26

SERIE DM

REVESTIMIENTO DE GOMA Y RECUBRIMIENTO

RECUBRIMIENTO

Para bandas termoplásticas accionadas por tracción positiva

Selección de producto Revestimiento de goma para DM 0113

Fabricante de la banda	Serie	Revestimiento de goma para DM 0113			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Intralox	TD 8026 PU (endless)	18	144,3	OD + BT	1,32
	TD 8050 PU (endless)	9	142	145	1,28
Volta	DD 3 mm MW/MB (endless)	9	145,5	148,5	1,31
	SuperDrive Pulley (H/M)	13	164,3	OD + BT	1,45
Habasit	CD.M25 (endless)	16	134,7	136,9	1,21
	CD.M25 – Lace	16	134,7	136,9	1,21
	CD.M50 (endless)	9	142	145	1,28
	CD.M50 – Lace	9	142	145	1,28
Ammeraal	SoliFlex PRO 2 mm (endless PU-lightblue)	9	143,5	145,5	1,28
	SoliFlex PRO 3 mm (endless PU-lightblue)	9	143,5	146,5	1,29

Selección de producto Revestimiento de goma para DM 0138

Fabricante de la banda	Serie	Revestimiento de goma para DM 0138			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Intralox	TD 8026 PU (endless)	20	161,5	OD+BT	
	TD 8050 PU (endless)	10	158	161	1,17
Volta	DD 3 mm MW/MB (endless)	10	162	165	1,2
	SuperDrive Pulley (H/M)	15	190	OD + BT	1,37
Habasit	CD.M25 (endless)	20	169	171	1,23
	CD.M25 – Lace	20	169	171	1,23
	CD.M50 (endless)	10	158	161	1,17
	CD.M50 – Lace	10	158	161	1,17
Ammeraal	SoliFlex PRO 2 mm (endless PU-lightblue)	10	159,8	161,8	1,17
	SoliFlex PRO 3 mm (endless PU-lightblue)	10	159,8	162,8	1,18

SERIE DM

REVESTIMIENTO DE GOMA Y RECUBRIMIENTO RECUBRIMIENTO

Para bandas termoplásticas accionadas por tracción positiva

Selección de producto Revestimiento de goma para DM 0165

Fabricante de la banda	Serie	Revestimiento de goma para DM 0165			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Intralox	TD 8050 PU (endless)	12	190,2	193,2	1,18
	TD 8050 PU/XT (endless)	12	190,2	193,2	1,18
Volta	SuperDrive Pulley (H/M)	17	215,7	OD + BT	1,32
Habasit	CD.M50 (endless)	12	190,2	193,2	1,18
	CD.M50 – Lace	12	190,2	193,2	1,18
Ammeraal	SoliFlex PRO 3 mm (endless PU-lightblue)	12	192,4	195,4	1,19
	SoliFlex PRO 4 mm (endless PU-lightblue)	12	192,4	196,4	1,2

Z = Número de dientes VF = Factor de velocidad
 OD = Diámetro exterior en mm BT = Grosor de banda
 PCD = Diámetro de círculo primitivo en mm

Nota: No es posible accionar las versiones Lace con nuestros revestimientos de PU. Solo posible para los motores de la serie DM.

Si no encuentra aquí el modelo o fabricante de la banda deseado, póngase en contacto con Interroll.