

MODULES CLÉS SPIRAL LIFT




24V

48V

400V

Description du produit


L'Interroll Spiral Lift transporte à la verticale des caisses, des conteneurs et des marchandises de toutes formes et toutes tailles pour de nombreux secteurs industriels. Il constitue la meilleure solution pour le transport vertical continu à haute cadence. Le Spiral Lift est disponible dans de nombreuses configurations, est très silencieux en marche et présente un faible encombrement au sol, pour une exploitation optimale de l'espace. Les segments de chariot qui se chevauchent offrent en outre une sécurité accrue pour l'opérateur. La construction éprouvée avec glissement par roulement limite la friction, ce qui entraîne de considérables économies d'énergie. Grâce à son entraînement à chaîne à tension automatique, le nouveau Spiral Lift requiert très peu de maintenance. L'accès au mécanisme de chaîne est très aisé, ce qui réduit à un minimum les temps d'arrêt.



Caractéristiques techniques

Données techniques générales	
Vitesse	0,17 à 1 m/s
Capacité de charge max.	jusqu'à 100 kg/m en fonction du modèle
	400 + 600 mm = max. 50 kg
	760 + 900 mm = max. 100 kg
Entraînement	
Type de moteur	Motoréducteur
Tension nominale	400 V
Température ambiante	De -15 à +50 °C

Dimensions



LW	Largeur utile	
H1	Hauteur 1	Min. 367,5 mm (version étroite) Min. 450 mm (version élargie)
H2	Hauteur 2	en fonction du type*
CD	Diamètre central	en fonction de la largeur des lamelles*
OD	Diamètre extérieur	

*voir le tableau suivant

MODULES CLÉS SPIRAL LIFT



24V

48V

400V

Largeur des lamelles	Diamètre central	Diamètre extérieur	H2 max. descendante*	H2 max. montante**	Remarque
400 mm pour LW = 420 mm	1500 mm	2000 mm	H1 + 13357 mm	H1 + 10275 mm	
600 mm pour LW = 620 mm	1700 mm	2400 mm	H1 + 15138 mm	H1 + 11645 mm	
760 mm pour LW = 840 mm	2200 mm	3000 mm	H1 + 19590 mm	H1 + 15070 mm	pour les produits solides
900 mm pour LW = 840 mm	3000 mm	4000 mm	H1 + 26714 mm	H1 + 20549 mm	pour les produits souples

*max. 13 spires, **max. 10 spires



Convoyeur à rouleaux

Convoyeur à bande

Modules clés

Accessoires